




DARK POWER PRO 14 IO

1600W • 1300W

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Configurations gaming haute résolution équipées des dernières cartes graphiques
Systèmes next-gen overclockés
Stations de travail dédiées à la création de contenus graphique et multimédia

POINTS FORTS

Certification 80 PLUS® Titanium et Cybenetics Titanium
Refroidissement actif et semi-passif
Pilotage et contrôle via le logiciel be quiet! IO Center
Conforme à toutes les spécifications ATX 3.1

Maîtrisez le silence et la performance

La Dark Power Pro 14 IO vise tout simplement l'excellence. Ce monstre de puissance intègre un dissipateur thermique haute performance avec ventilateur intégré, entièrement configurable via le logiciel IO Center de be quiet!.

- Pilotage et contrôle de l'alimentation via le logiciel be quiet! IO Center
- Refroidissement actif ou semi-passif sélectionnable directement depuis le logiciel
- Dissipateur thermique en aluminium : optimise le refroidissement semi-passif et prolonge la durée de vie des composants
- Certification 80 PLUS® Titanium et Cybenetics Titanium (jusqu'à 94,9 % d'efficacité)
- Ventilateur Silent Wings pour un fonctionnement quasi inaudible
- Contrôle entièrement numérique et technologie Active Rectifier + LLC full bridge pour une stabilité de signal inégalée
- Configuration des rails simplifiée et pilotage de l'alimentation via le logiciel
- Alimentation ATX 3.1 ; compatible avec les cartes PCIe 5.1 et celles équipées de connecteurs 6+2 broches
- Face avant en mesh intégral pour une circulation d'air optimale
- Câbles modulaires gainés individuellement pour une gestion simplifiée et un montage propre
- Garantie constructeur de 10 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne



DARK POWER PRO 14 IO

Caractéristiques			
EN GÉNÉRAL	Modèle	1600W	
	Référence	BP023EU	
	Code EAN	4260052192115	
	Tension (Vac) / Fréquence (Hz)	115 - 240 / 50 - 60	
	Dimensions (L × W × H, mm)	200 × 150 × 86	
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓
	Conception sans fil à l'intérieur de l'alimentation	✓	
	Ventilateur Silent Wings (mm)	135	
	Niveau sonore en mode actif (dB(A)) à 10 / 20 / 50 / 100 % de charge	9,4 / 9,5 / 9,8 / 29,1	8,7 / 8,8 / 9,2 / 22,2
	Niveau sonore en mode semi-passif (dB(A)) à 10 / 20 / 50 / 100 % de charge	9 / 9,2 / 9,4 / 29,1	8,5 / 8,6 / 8,7 / 22,1
	Rails 12 V Multi-Rail / Single-Rail	6 / ✓	
	Signal Power Good (ms)	100-150	
	PFC	active	
	Certification	80 PLUS® Titanium	
	Rendement (%) (230 V) 2 % / 10 % / 20 % / 50 % / 100 % de charge	91,7 / 94,2 / 94,9 / 93,4	91,9 / 94,6 / 94,9 / 93,9
	Energy Star 9.0 compatible	✓	
	Conforme ErP / Consommation en mode veille (W)	✓ / <0,06	
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	
	Durée de vie à 25°C (h)	>100.000	
CÂBLES	Nombre de câbles	14	
	Longueur maximale des câbles (cm)	105	
	Longueur du câble de la carte mère (cm)	60	
	Gestion des câbles	Modular	
	Câbles gainés	✓	
CONNECTEURS	Carte mère ATX (20+4 pin)	✓	
	12V-2x6 câble I W	2 600	
	Puissance combinée 12V-2x6	1000W	800W
	PCI-express (6+2 pin)	6	
	P8-/P4-connecteur	1x P4+4 / 1x P8	
	S-ATA	16	
	P-ATA	5	


En sortie											
AC Input		115 - 240Vac 50 - 60Hz 15 - 9A									
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	12V5	12V6	-12V	5VsB
1600W	Max. Current	25A	25A	40A	40A	45A	45A	55A	55A	0.5A	3.5A
	Max. Combined Power	150W		1600W						6W	17.5W
		1600W									

AC Input		115 - 240Vac 50 - 60Hz 15 - 9A									
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	12V5	12V6	-12V	5VsB
1300W	Max. Current	25A	25A	35A	35A	40A	40A	55A	55A	0.5A	3.5A
	Max. Combined Power	150W		1300W						6W	17.5W
		1300W									

DARK POWER PRO 14 IO

Câbles

1600W-1300W



Contact

be quiet! Siège Social


Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente
+49 40 7367 686 44
e-mail: service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site
internet.bequiet.com pour les
informations locales plus détaillées.

Informations logistiques

Région	Modèle	Réf. de l'article	Code EAN
EU	Dark Power Pro 14 IO 1600W	BP023EU	4260052192115
EU	Dark Power Pro 14 IO 1300W	BP022EU	4260052192108
UK	Dark Power Pro 14 IO 1600W	BP023UK	4260052194355
UK	Dark Power Pro 14 IO 1300W	BP022UK	4260052194348
US	Dark Power Pro 14 IO 1600W	BP023US	4260052192139
US	Dark Power Pro 14 IO 1300W	BP022US	4260052192122
U2	Dark Power Pro 14 IO 1600W	BP023U2	4260052192153
U2	Dark Power Pro 14 IO 1300W	BP022U2	4260052192146
KR	Dark Power Pro 14 IO 1600W	BP023KR	4260052194829
KR	Dark Power Pro 14 IO 1300W	BP022KR	4260052194812

Dimensions



Certifications



UK Authorised Representative (for authorities only) · get-e-right GB Ltd.
German Business Hub · 42 Essex Street · WC2R 3JF London · United Kingdom